



GT3E

GRUAS E TRANSPORTES

LIFTINGHEAVY

LIFTING
HEAVY

Pesquisa rápida

Pesquisa rápida

LTM 1030

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
30 t 

COMPRIMENTO LANÇA
30 m 



RAIO
38 m 

ALTURA GANCHO
45 m 

ESTABILIZAÇÃO
6,80 m x
6,50 m 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1040

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
40 t 

COMPRIMENTO LANÇA
35 m 



RAIO
38 m 

ALTURA GANCHO
44 m 

ESTABILIZAÇÃO
6,80 m x
6,50 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTF 1045

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
45 t 

COMPRIMENTO LANÇA
35 m 



RAIO
42 m 

ALTURA GANCHO
45 m 

ESTABILIZAÇÃO
8,83 m x
6,70 m 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1050

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
50 t 

COMPRIMENTO LANÇA
38 m 



RAIO
42 m 

ALTURA GANCHO
54 m 

ESTABILIZAÇÃO
7,70 m x
6,90 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1055

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
55 t



COMPRIMENTO LANÇA
32 m



RAIO
44 m



ALTURA GANCHO
49 m





ESTABILIZAÇÃO
7,90 m x
6,80 m x



LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1060

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE

25 t



COMPRIMENTO LANÇA

26 m



RAIO

30 m



ALTURA GANCHO

40 m




ESTABILIZAÇÃO

6,80 m x
6,10 m x

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTR 1060

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
60 t

COMPRIMENTO LANÇA
40 m


RAIO
50 m

ALTURA GANCHO
55 m

ESTABILIZAÇÃO
6,20 m x
4,80 m

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1070

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
70 t



COMPRIMENTO LANÇA
50 m



RAIO
48 m



ALTURA GANCHO
65 m




ESTABILIZAÇÃO
8,50 m x
6,80 m



LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1090

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
90 t 

COMPRIMENTO LANÇA
60 m 


RAIO
62 m 

ALTURA GANCHO
76 m 

ESTABILIZAÇÃO
8,00 m x
7,80 m 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1095

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
95 t



COMPRIMENTO LANÇA
58 m



RAIO
56 m



ALTURA GANCHO
77 m





ESTABILIZAÇÃO
7,90 m x
7,50 m x



LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LRT 1100

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
100 t 

COMPRIMENTO LANÇA
50 m 


RAIO
54 m 

ALTURA GANCHO
69 m 

ESTABILIZAÇÃO
8,00 m x
7,80 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1100

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
100 t



COMPRIMENTO LANÇA
60 m



RAIO
52 m



ALTURA GANCHO
79 m





ESTABILIZAÇÃO
9,10 m x
7,50 m x



LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1120

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
100 t 

COMPRIMENTO LANÇA
50 m 


RAIO
54 m 

ALTURA GANCHO
69 m 

ESTABILIZAÇÃO
8,00 m x
7,80 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LRT 1130

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
130 t 

COMPRIMENTO LANÇA
60 m 


RAIO
56 m 

ALTURA GANCHO
85 m 

ESTABILIZAÇÃO
8,70 m x
8,70 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1130

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
130 t



COMPRIMENTO LANÇA
60 m



RAIO
68 m



ALTURA GANCHO
92 m





ESTABILIZAÇÃO
8,60 m x
8,00 m



LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1150

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
150 t 

COMPRIMENTO LANÇA
66 m 

RAIO
72 m 

ALTURA GANCHO
92 m 

ESTABILIZAÇÃO
8,60 m x
8,40 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTR 1150

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран



CAPACIDADE
150 t



COMPRIMENTO LANÇA
52 m



RAIO
76 m



ALTURA GANCHO
89 m



ESTABILIZAÇÃO
5,80 m x
7,30 m x

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



GT3E
GRUAS E TRANSPORTES

LTM 1160

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
150 t



COMPRIMENTO LANÇA
62 m



RAIO
70 m



ALTURA GANCHO
96 m





ESTABILIZAÇÃO
8,60 m
8,10 m x



LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1200

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
200 t 

COMPRIMENTO LANÇA
72 m 



RAIO
72 m 

ALTURA GANCHO
103 m 

ESTABILIZAÇÃO
9,50 m x
8,90 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1230

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
230 t 

COMPRIMENTO LANÇA
75 m 

RAIO
86 m 

ALTURA GANCHO
111 m 

ESTABILIZAÇÃO
10,00 m x
8,70 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes





LR 1250

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
250 t 

COMPRIMENTO LANÇA
86 m 

RAIO
95 m 




ALTURA GANCHO
144 m 

ESTABILIZAÇÃO
8,70 m x
7,00 m x 


LIEBHERR

Mobile and crawler cranes

Máquina básica com carro inferior



Combinções de lança



LTM 1250

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
250 t 

COMPRIMENTO LANÇA
72 m 



RAIO
72 m 

ALTURA GANCHO
93 m 

ESTABILIZAÇÃO
9,00 m x
9,00 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LTM 1300

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран



CAPACIDADE
300 t



COMPRIMENTO LANÇA
90 m



RAIO
94 m



ALTURA GANCHO
120 m



ESTABILIZAÇÃO
9,90 m^x
10,00 m^x

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes

LTM1300






GT3E
GRUAS E TRANSPORTES

LIEBHERR



LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



Max. combination	91m
Main boom	83m
Fixed jib	8m

CC 1800

Mobilkran • Mobilecrane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
300 t 


COMPRIMENTO LANÇA
96 m 

RAIO
94 m 

ALTURA GANCHO
134 m 

ESTABILIZAÇÃO
9,50 m x
9,10 m x 





Dematic




LIFTINGHEAVY



GT3E
GRUAS E TRANSPORTES



LIFTINGHEAVY



GT3E
GRUAS E TRANSPORTES

LTM 1350

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
350 t 

COMPRIMENTO LANÇA
70 m 

RAIO
84 m 

ALTURA GANCHO
134 m 

ESTABILIZAÇÃO
9,50 m x
9,10 m x 

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



T

TY

TF

TFH

LIFTINGHEAVY


GT3E
GRUAS E TRANSPORTES



TYF

TYVEF

TYVEFH



TN

TNH

TYVEN

TYVENH

LTM 1400

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
400 t



COMPRIMENTO LANÇA
70 m



RAIO
96 m



ALTURA GANCHO
120 m



ESTABILIZAÇÃO
9,70 m
9,20 m^x



LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LR 1400

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
400 t



COMPRIMENTO LANÇA
119 m



RAIO
120 m





ALTURA GANCHO
164 m



LIEBHERR



Mobile and crawler cranes




() = 1500 mm Bodenplatten / crawler shoes / tuiles / piastre cingoli / planchas / Траки
QC = Quick Connection · quick connection · raccord rapide · connessione rapida · conexiones rápidas · быстросменное соединение

LIFTINGHEAVY


GT3E
GRUAS E TRANSPORTES




Arbeitsstellung · working position · position de travail



Fahren/Transport · travel/transport · déplacement/transport






Sw
Sw 28 m – 98 m

SwD/SwDB/BW
Sw 35 m – 112 m
D 21 m – 28 m

S
S 21 m – 84 m

SD/SDB/BW
S 28 m – 119 m
D 21 m – 28 m



SF2
S 35 m – 77 m
F2 10,5 m – 38,5 m

SDF2/SDF2B
S 56 m – 112 m
F2 10,5 m – 38,5 m

S
S 21 m – 84 m

SD/SDB
S 28 m – 119 m

LIFTINGHEAVY

LTM 1500

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
500 t



COMPRIMENTO LANÇA
84 m



RAIO
108 m



ALTURA GANCHO
142 m




ESTABILIZAÇÃO
10,70 m x
10,30 m x






LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



GT3E
GRUAS E TRANSPORTES





LIFTINGHEAVY

LR 1600

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
600 t



COMPRIMENTO LANÇA
144 m



RAIO
138 m



ALTURA GANCHO
186 m




ESTABILIZAÇÃO
186 m




LIEBHERR


Mobile and crawler cranes





GT3E
GRUAS E TRANSPORTES



* Quick Connection / Quick Connection / Raccord rapide / Connessione rapida / Conexiones rápidas / Быстросменное соединение





LTM1650

LTM 1650

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран

CAPACIDADE
700 t 

COMPRIMENTO LANÇA
80 m 

RAIO
112 m 

ALTURA GANCHO
152 m 

ESTABILIZAÇÃO
11,30 m x
10,30 m x 


LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



LIEBHERR


GT3
GRUAS E TRANSPORTES



LIFTINGHEAVY




LIFTINGHEAVY




GT3E
GRUAS E TRANSPORTES

LR1700



LIFTINGHEAVY



LR 1700

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран





- CAPACIDADE 700 t
- COMPRIMENTO LANÇA 150 m
- LANÇA + ABATÍVEL 102 m + 96 m
- RAIO 160 m
- ALTURA GANCHO 196 m

LIEBHERR



Mobile and crawler cranes


LIEBHERR

GT3E
GRUAS E TRANSPORTES




Quick Connection





LG 1750

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран



HSDWB/BV	HSL2AF/ HSL3AF	HSL3ADFB/BV	HSL6ADFB/BV	HSL9A(Z)DFB/BV
HSDWB 54 m - 108 m W 12 m - 96 m	HSL 78 m - 111 m F 12 m - 39 m	HSL3 78 m - 147 m F 12 m - 39 m	HSL6102 m - 165 m F 12 m - 39 m	HSL9 114 m - 165 m F 12 m - 39 m

CAPACIDADE
750 t



COMPRIMENTO LANÇA
140 m



LANÇA + ABATÍVEL
91 m
105 m⁺



RAIO
140 m



ALTURA GANCHO
195 m



ESTABILIZAÇÃO
24,50 m^x
18,40 m^x




LIEBHERR

Mobile and crawler cranes




LIFTINGHEAVY

GT3E
GRUAS E TRANSPORTES

[illegible]




- S - System 2826
- F - System 2116
- LA - System 2826
- LI - System 2421
- LI - System 2421
- D - System 2421



LTM 11200

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильныйкран



CAPACIDADE
1200 t

COMPRIMENTO LANÇA
100 m

LANÇA + ABATÍVEL
71 m
120 m+


RAIO
136 m

ALTURA GANCHO
188 m

ESTABILIZAÇÃO
14,00 m x
14,00 m x

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes




SL8HS SLK SL8DHS SL7DHS SL9D2FB SL12D2FB

SL 70 m – 115 m SLK 108,5 m – 133 m S 105 m -140 m
HS 6 m D 31,5 m HS 6 m S 105 m -147 m D 31,5 m HS 6 m SL 119 m - 136 m F 12 m - 18 m D 42 m SL 112 m - 140 m F 12 m - 21 m D 42 m

70 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82

LIFTINGHEAVY



GT3E
GRUAS E TRANSPORTES

- T3

Lança telescópica de 55 m
- T7

Lança telescópica de 100 m
- F

Jib de treliça fixa
- NZF

Jib de treliça ajustável hidráulicamente
- Y

Sistema de estaiamento em Y



- V

Extensão de lança telescópica de 6 m sem excêntrico
- V2

Extensão de lança telescópica de 10 m
- V3

Extensão de lança telescópica de 6 m
- VE

Extensão de lança telescópica de 6 m com excêntrico



N Jib de treliça inclinável N

N3 Jib de treliça inclinável N3



43 – 44

45 – 46

47 – 49

50 – 51

S2280.01

LIFTINGHEAVY

LTR 11200

Mobilkran • Mobile crane • Gruemobile
Autogrú • Grúa mòvil • Мобильный кран

CAPACIDADE
1200 t



COMPRIMENTO LANÇA
100 m



LANÇA + ABATÍVEL
72 m
120 m⁺



RAIO
124 m



ALTURA GANCHO
190 m




ESTABILIZAÇÃO
16,50 m^x
15,50 m^x



LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



GT3E
GRUAS E TRANSPORTES

- T3

Lança telescópica de 55 m
- T7

Lança telescópica de 100 m
- F

Jib de treliça fixa
- NZF

Jib de treliça ajustável hidráulicamente
- Y

Sistema de estaiamento em forma de Y



- V

Extensão de lança telescópica de 6m sem excêntrico
- V2

Extensão de lança telescópica de 10 m
- V3

Extensão de lança telescópica de 6 m
- VE

Extensão de lança telescópica de 6 m com excêntrico



N Jib de treliça inclinável N

N3 Jib de treliça inclinável N3



Contacte-nos

+(351) 244.860.910
comercial@gt31.pt
@gruasgt31
GT31.PT

LIFTING**HEAVY**



By:
**GRUPO
TAGAR**